



# Xplore DT430+

## PDA POS

### Affidabilità migliorata, Wi-Fi superiore

Il palmare **DT4340+** ha come punto di forza la stabilità del collegamento Wi-Fi ed è stato prodotto specificatamente per applicazioni che operano nel mercato dell'ospitalità.

Con sensore di luce di ambiente, Xplore **DT430+** regola automaticamente la luminosità dello schermo a seconda dell'esposizione di luce in cui si trova. Particolarmente idoneo al personale che abitualmente opera sia all'interno sia all'esterno della struttura di lavoro.

- SSID:** Singolo, possibilità di bloccarlo
- Wi-Fi:** Connessione sempre attiva, senza attese anche in modalità sospensione
- ROAMING:** Tempo di roaming < al secondo
- SDK:** SDK completa e a disposizione per sviluppo software e applicazioni
- ALTRO:** Trigger roaming Wi-Fi configurabile, per ottimizzazione con più A.P.; Terminal Service Client e Remote Desktop auto logon e auto start; Utility per clonare e per effettuare un rapido backup

# Xplore DT430+



PDA POS

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
CPU	<b>ARM9 533Mhz</b>
SISTEMA OPERATIVO	<b>WINDOWS CE 5.0 PROFESSIONAL EDITION</b>
SCHERMO	<b>4,3" TRANSLFECTIVE TFT, WXVGA, 480x272 PIXELS, TOUCH SCREEN</b>
MEMORIA	<b>128 MB NAND FLASH, 128 MB DDRAM</b>
WIRELESS LAN	<b>IEEE 802.11 b/g - Sicurezza WEP, WPA, WPA2, TKIP</b>
WIRELESS PAN	<b>BLUETOOTH v2.0 CON EDR</b>
ESPANSIONE MEMORIA	<b>MEMORY SLOT PER MicroSD</b>
INDICATORI LED	<b>1 x RGB LED PER WLAN, STATO BATTERIA 1 x RGB LED PERSONALIZZABILE</b>
AUDIO	<b>SPEAKER INTERNI, JACK STEREO DA 2,5 MM PER CUFFIE CON SUPPORTO MICROFONO</b>
VIBRAZIONE	<b>VIBRAZIONE INTEGRATA UTILIZZABILE DALL'APPLICATIVO SW</b>
TASTI	<b>28 TASTI, COMPRESO TASTO ACCENSIONE, TASTO RESET E TASTO MULTIFUNZIONE CONFIGURABILE</b>
PORTE USB	<b>CONNETTORE MINI USB, USB 2.0 CLIENT &amp; HOST</b>
ALIMENTAZIONE	<b>JACK DA 3,5 MM CC</b>
BATTERIA IN DOTAZIONE	<b>1.880 mAh AI POLIMERI DI LITIO, RICARICABILE E SOSTITUIBILE</b>
DURATA BATTERIA	<b>DURATA OPERATIVA DI CIRCA 7 ORE - TEMPO DI STAND-BY CON CONNESSIONE WLAN ATTIVA: 100 ORE</b>
DIMENSIONI	<b>157 MM x 79 MM x 22 MM</b>
PESO	<b>250 GRAMMI</b>
ACCESSORI	<b>ALIMENTATORE CA-CC DA TAVOLO, CAVO USB, STILO, PELLICOLA DI PROTEZIONE PER LO SCHERMO, LACCIO DI FISSAGGIO ALLA MANO, LACCETTO ELASTICO ANTICADUTA</b>
CERTIFICAZIONI	<b>CE, FCC</b>
GARANZIA	<b>12 MESI DALL'ACQUISTO</b>

# Xplore DT430+

## PDA POS

Elenco delle principali differenze migliorative di **Xplore PDA POS DT430+** in relazione al PDA **HP IPAQ 214 Enterprise**

	DT430+	HP IPAQ 214 Enterprise
		
Wi-Fi		
SSID Unico e blocco del medesimo	SI	NO
Tempo di Roaming < a 1 secondo	SI	NO
Wi-Fi Always On (overo PDA sempre pronto a inviare comande)	SI	NO
Possibilità di configurare il trigger del Roaming in ambienti multipoint	SI	NO
Gestione Energia		
Modalità Sospensione con Wi-Fi Always On con consumo solo del 2% dell'energia	SI	NO
Durata della batteria	Oltre a 7 ore di lavoro	Non oltre le 3 ore di lavoro
Batteria di serie	1880 mA	2200 mA
Usabilità		
Vibrazione	SI	NO
Colori LED programmabili (6 colori)	SI	NO
Protezione schermo	SI	NO
Protezione IPX4	SI	NO

# Xplore DT430+

PDA POS

Rivenditore Autorizzato